



Gamme NATURA

La robustesse du béton, l'esthétique du bois !



Gamme LINEA



Clôture béton

Gamme NATURA


Couleur

Bois







Béton teinté dans la masse

Montages possibles



Enfouissement des poteaux



Panneau

droit	192cm x 44cm	
arrondi	192cm x 23cm / 33cm	



Ton bois

Il est fortement conseillé d'hydrofuger la clôture, pour garder l'aspect du neuf.

Conseil de pose : il est nécessaire de réaliser un joint teinté dans la feuilleure des poteaux au dos des panneaux.

Poteau	Type	Dimensions
1 face	intermédiaire	9cm x 12cm x
1 face	angle	14cm x 14cm x
2 faces	intermédiaire	9cm x 14cm x
2 faces	angle	14cm x 14cm x



Clôture béton

Gamme LINEA

Couleurs

Bois




Béton teinté dans la masse





Gris anthracite



Montages possibles



Enfouissement des poteaux



200cm / 230cm / 255cm / 270cm	
230cm / 255cm / 270cm	
200cm / 230cm / 255cm / 270cm	
230cm / 255cm / 270cm	

Panneau

droit	192cm x 45cm	<input type="text"/>
finition biseautée	192cm x 45cm	<input type="text"/>
finition biseautée demi	192cm x 23cm	<input type="text"/>



Ton bois

Il est fortement conseillé d'hydrofuger la clôture, pour garder l'aspect du neuf.



Ton anthracite

Il est fortement conseillé d'utiliser un traitement aspect mouillé pour protéger et conserver la couleur des panneaux gris.

«Créez votre clôture mixte bois - béton»

Gamme SOUBASSEMENTS

Couleurs

Ton pierre




Gris



Panneau de soubassement demi-chaperon

192cm x 25cm x 3.3cm aminci à 2cm 

192cm x 50cm x 3.3cm aminci à 2cm 



Poteau Type

Dimensions

1 face intermédiaire 9cm x 12cm x 200cm / 230cm / 255cm / 270cm 

1 face angle 14cm x 14cm x 230cm / 255cm / 270cm 

2 faces intermédiaire 9cm x 14cm x 200cm / 230cm / 255cm / 270cm 

2 faces angle 14cm x 14cm x 230cm / 255cm / 270cm 

Votre revendeur

E.G.C

ENTREPRISE GENERALE DE CLOTURES

25 rue Charles Michels

77400 LAGNY SUR MARNE

tel : 01.64.30.26.93 email : egc@egc.fr

Fax : 01.60.07.60.55

site internet : clotures-egc.fr