



NETCOM

Maintenance des installations et gestion des émetteurs.

Toutes les fonctions dont vous avez besoin, dans un seul appareil. Le tout à distance, depuis votre bureau.



Fonctions à distance

NETCOM est un appareil qui s'adapte à de nombreux types d'utilisation.



Planifiez des dates pour les maintenances
(fonction "Entretiens")



Définissez les créneaux horaires d'utilisation d'un dispositif
(fonction "Plages horaires")



Définissez les ouvertures et fermetures automatiques d'un automatisme DEA ou d'autres marques
(fonction "Horloges")



Personnalisez votre calendrier de **jours fériés** pour désactiver les ouvertures et fermetures automatiques
(fonction "Jours de fêtes")

NETCOM doit être utilisée avec DEACloud: le [site web](https://cloud.deasystem.com) qui vous permet de gérer tous les appareils utilisant la technologie NETLINK.

<https://cloud.deasystem.com>



Vous êtes un **installateur** ou un **utilisateur**? Découvrez comment utiliser NETCOM!



s d'ouverture

COM

EA
DUD

gestion des installations



Emetteurs

Nommez
Ajoutez
Modifiez
Effacez



Appli DEUser

Habilitez ou déshabilitez les utilisateurs
Sécurisez l'accès à votre matériel grâce
à un mot de passe



Appel GSM

Habilitez ou déshabilitez les utilisateurs
Commandez un ou plusieurs appareils d'une
installation par un appel



Programmez les appareils NETLINK

Platines de commandes DE@NET
Récepteurs DEA



Vérifiez les anomalies de l'installation et
intervenez immédiatement en cas de panne



Vérifiez quels utilisateurs ont utilisé les
appareils
(fonction "Evénements")



Vérifiez si les dispositifs de sécurité ont été
activés
(fonction "Evénements")




Vérifiez les autorisations des utilisateurs
Habilitez les appareils qui pourront être utilisés par
un utilisateur



Vous êtes un installateur?

Voilà les fonctions de NETCOM qui ont été
conçues pour vous



Vous cherchez un moyen de toujours être à jour quant à l'entretien de votre matériel?

Avec la fonction "Entretiens", c'est facile.

1. Accédez à DEACLOUD, section "Entretiens"
2. Ajoutez une date
3. Vous serez notifiés à l'approche de la date maximale d'intervention



Vous souhaitez gérer toutes les installations directement depuis votre bureau?

Aucun problème!

Vous pouvez:

1. Programmer la platine ou le récepteur NETLINK* connectés à NETCOM
2. Vérifier le bon fonctionnement des installations
3. Savoir qui a utilisé l'appareil
4. Voir si les dispositifs de sécurité ont été activés (par ex. les barres palpeuses)
5. Gérer tous les organes de commande: émetteurs, appli DEAUser**, appels GSM

* NETLINK est une technologie DEA pour la gestion des installations à distance et en local.

** Appli DEAUser compatible uniquement avec NETCOM et SIM M2M (machine-to-machine) d'autres opérateurs





Vous souhaitez utiliser les fonctions de NETCOM sur une installation avec des produits d'autres marques?

Simple et rapide!

1. Connectez NETCOM à l'automatisme non DEA
2. Accédez à toutes les fonctions de DEACloud

✓ **Vous pouvez :**

1. programmer les dates d'entretien
2. nommer, ajouter, effacer et modifier les émetteurs
3. commander l'automatisme
4. régler l'ouverture et la fermeture automatique du portail
5. définir les autorisations des utilisateurs (fonction "Autorisations")
6. Savoir qui a utilisé l'appareil

✗ **Vous ne pouvez pas :**

1. modifier les paramètres des platines et de leurs récepteurs intégrés
2. vérifier la présence de pannes dans les platines



Vous avez besoin d'associer **1500** émetteurs à votre installation?

Vous pouvez le faire en quelques minutes

Les émetteurs DEA sont sérialisés en séquence (boîtes de 100 pièces).

1. Connectez-vous à DEACloud
2. Saisissez le numéro de série du premier émetteur
3. Saisissez la quantité totale d'émetteurs à programmer
4. Synchronisez
5. Les émetteurs sont immédiatement fonctionnels



Votre client vous demande un **nouvel** émetteur?

Vous pouvez l'ajouter en quelques secondes

1. Utilisez DEACloud pour vous connecter à NETCOM
2. Saisissez le numéro de série de l'émetteur: il sera immédiatement fonctionnel
3. Donnez ou envoyez l'émetteur à votre client



Votre client doit régulièrement modifier le **propriétaire** d'un émetteur?

Vous pouvez le faire par l'accès "Gérant du site"

L'accès Gérant du site est dédié aux personnes qui gèrent une installation.

✔ **Le Gérant de site peut :**

1. ajouter, modifier et effacer des émetteurs, l'appli DEAuser et les clés mobiles
2. modifier les autorisations d'accès
3. modifier les créneaux horaires d'accès

✘ **Le Gérant de site ne peut pas :**

1. modifier les paramètres des platines et des émetteurs





Vous êtes un gérant de site
ou un utilisateur?

Voilà les fonctions de NETCOM qui ont été
conçues pour vous



Vous devez gérer l'accès du personnel d'une entreprise avec des **autorisations différentes**?

Vous pouvez le faire par la fonction "Autorisation"

La fonction "Autorisation" vous permet de définir qui peut utiliser l'installation, selon quelle plage horaire et autoriser les commandes sur d'autres appareils. Avec DEACloud chaque émetteur peut avoir une autorisation différente.

Par exemple, vous pouvez attribuer différentes autorisations d'accès au personnel de service et aux employés de bureau. Le personnel de service peut ouvrir le portail principal et la porte d'entrée seulement de 5h00 à 7h00.

Les employés des bureaux peuvent ouvrir le portail principal et la porte d'entrée de 8h30 à 8h45.



Vous voulez garantir un accès **sans émetteur** à vos copropriétaires?

Ils peuvent ouvrir le portail par un appel téléphonique

Avec NETCOM équipée d'une SIM vous pourrez activer jusqu'à 200 numéros de téléphone au même temps, en réglant les jours et les créneaux horaires d'accès. Vous pourrez les désactiver à tout moment.





Vous devez ouvrir et fermer le portail **tous les jours à la même heure?**

Utilisez la fonction "Horloge"

Avec NETCOM vous pouvez activer la fonction "Horloge" et régler l'ouverture et la fermeture de votre installation selon des plages horaires personnalisées.

Vous gérez hôtel ou une entreprise? Vous pouvez régler l'ouverture automatique du portail d'accès le matin et sa fermeture le soir.

Vous pourrez désactiver ces commandes automatiques certains jours de l'année en définissant votre propre calendrier via la fonction "Jours de fête".



Vous souhaitez en faire **encore plus** et ne pas vous limiter à commander uniquement le portail?

NETCOM dispose de deux sorties programmables

Vous pouvez connecter NETCOM à d'autres appareils pour contrôler à distance (avec la carte SIM) toutes les fonctions dont vous avez besoin, de manière pratique et rapide.


Par exemple, NETCOM peut activer l'éclairage de votre allée.



Votre enfant a oublié sa télécommande à la maison?

Ouvrez-lui le portail depuis votre bureau via l'App DEAuser ou par appel téléphonique.

L'Appli DEAuser permet notamment de vérifier à distance si le portail est ouvert ou fermé.



NETCOM est un appareil **plug-and-play**, immédiatement prêt à l'emploi.

Il peut être utilisé avec une connexion SIM ou LAN* et est disponible en **deux versions** aux fonctionnalités différentes:

art.NETCOM/S

cod. 679115

Fournie avec carte SIM DEA

art.NETCOM

cod. 679117

Fournie sans carte SIM



Accessoires



art.POWER SUPPLY
cod. 163523

Alimentation 24V -
20W pour NET-COM
et LED/B (nécessaire
uniquement sur
NET230N)



art.S-EXTENDER
cod. 677650

Carte permettant
d'augmenter la portée
de connexion entre
NETCOM et les autres
dispositifs NETLINK
(platines de commande
DE@NET et récepteurs)
de 3m jusqu'à 50m.



art.ANTENNE GSM LTE
cod. 179009


Antenne externe
GSM-LTE permettant
d'augmenter le signal
du modem.
Câble= 2 m



art. LAN - EXP
cod. 679118

Module d'insertion pour
brancher le câble LAN
à NETCOM

Caractéristiques	Descriptions
Appareils NETLINK connectables	1
Émetteurs mémorisables	1500
Fréquence	433,92 MHz
Types de codages compatibles	Dip Switch, Rolling-Code, D.A.R.T.
Sorties programmables	2 sorties 0,5A / 30 ~
Entrées programmables	2 entrées
Alimentation	12V~/~ ±5% 24V~/~ ±5%
Puissance max. absorbée	10W
Batterie	CR 2032
Fréquence modem 2G (MHz)	850/900/1800/1900
Température de fonctionnement	-10°C à +50°C
Niveau de protection	IP55




	Fonctions	art. NETCOM/S	art. NETCOM	art. NETCOM
En général	SIM M2M (machine to machine)	SIM fournie par DEA valable 5 ans	SIM d' autres opérateurs , non fournie par DEA	sans SIM
	Connexion avec DEACloud par:	SIM 2G/3G/4G (connexion à distance)	SIM ou LAN (connexion à distance)	USB (connexion locale)
	Apporter des modifications à distance	✓	✓	✗
	Activer le profil "Gérant de site"	✓	✓	✗
Outils d'accès	Déclencher une action via appel GSM	✓	✓	✗
	Accéder à toutes les fonctions de gestion des émetteurs	✓	✓	✓ uniquement en local et sous Windows
	Utiliser l'appli DEAUser	✗	✓ avec SIM d'autres opérateurs* ou LAN	✗
Gestion installation	Programmer des appareils NETLINK (platines DE@NET, récepteurs DEA)	✓	✓	✗ à distance
				✓ en local
	Contrôler de l'état de l'installation	✓	✓	✗ à distance
				✓ en local avec USB ou art. NET-NO-DE
	Intervenir immédiatement en cas d'anomalie	✓	✓	✗ à distance
				✓ En local
	Accéder à toutes les fonctions de gestion des entretiens	✓ avec DEACloud	✓ avec DEACloud	✓ avec DEACloud
Paramétrer des appareils que l'utilisateur peut contrôler (fonction "Autorisations")	✓	✓	✓	

	Fonctions	art. NETCOM/S	art. NETCOM	art. NETCOM
	SIM M2M (machine to machine)	SIM fournie par DEA valable 5 ans	SIM d' autres opérateurs , non fournie par DEA	sans SIM
Plages horaires et calendrier	Utiliser la fonction "Horloge"	✓	✓	✓
	Paramétrer les plages horaires au cours desquelles l'utilisateur peut commander l'appareil (fonction "Autorisations")	✓	✓	✓
	Définir des jours fériés avec la fonction "Jours de fête"	✓	✓	✓



*Vous voulez utiliser une SIM provenant d'**autres opérateurs** et l'Appli **DEAuser**?

Utilisez une SIM machine-to-machine avec un abonnement d'au moins 5 Mb/mois. Vous vous connecterez à DEAuser en moyenne 10 fois par jour. N'oubliez pas que la consommation des données peut varier selon la qualité du réseau et la fréquence des connexions.





#safeasyoulike!

Émetteur non clonable!

Les émetteurs GTI sont **multi-fonctions**.
Ils ont trois possibilités de codage: DIP SWITCH, Rolling Code et **D.A.R.T.**, le nouveau **codage avancé DEA**.

Vous pouvez personnaliser le **codage de l'émetteur** pour garantir une **sécurité maximale** à votre client.

D. DEA
A. Advanced
R. Rolling Code
T. Transmission


Vous souhaitez une **super sécurité**? Avec **NET-BOX** l'installateur peut personnaliser le codage des émetteurs GTI.




#colorasyoulike!

Personnaliser votre télécommande à votre image!

Les télécommandes GTI sont personnalisables avec des **kits de boutons** en sept couleurs: vert, vert clair, bleu, rose, jaune, orange et violet.



Remarque: les kits boutons comprennent 5 pièces. Vous devez commander l'émetteur séparément.



C'est la technologie appliquée aux produits DEA pour la gestion intelligente de vos installations en **local** et à **distance**.

DE@NET



Une seule centrale de commande pour tous nos moteurs, en version 230V et 24V.

NET-COM



Le dispositif GSM pour la gestion des installations à distance.

NET-NODE 2.0



Le dispositif pour la gestion locale des installations.

NET-BOX



Le dispositif pour la gestion des émetteurs au bureau.



DEA User & DEA Installer



DEInstaller:
L'Appli qui permet de créer et gérer chaque installation directement depuis votre smartphone.



DEUser:
L'Appli qui permet d'ouvrir et fermer à distance le portail motorisé DEA.

Notre gamme produits

Automatismes pour portails coulissants



LIVI N



REV



GULLIVER/N



Automatismes pour portes sectionnelles et basculantes



SPACE N



ADVANCE N



LIVI 902



Automatismes pour portails battants



MAC



STING



LOOK



GEKO



LIVI 502



GHOST 100/200



OLI N



Barrières électromécaniques



PASS N



STOP N



TRAFIK/N



Automatismes pour portes sectionnelles/accordéon industrielles



LATO



550 PL



Bornes escamotables



ROCK



DEA[®]

move as you like

deasystem.com

DEA SYSTEM S.A.R.L. - HEAD OFFICE

220, rue Ferdinand Perrier - Parc Annapurna - 69800 Saint Priest - France

☎ +33.4.78.90.32.04

contact@deafrance.fr - www.deasystem.fr

DEA ATLANTIQUE S.A.R.L. (AGENCE NORD OUEST)

☎ +33.4.78.90.32.04

atlantique@deafrance.fr - www.deasystem.fr

DEA SYSTEM S.A.R.L. - AGENCE LANGUEDOC-ROUSSILLON

276, rue Jean Baptiste Calvignac - ZAE la biste 2

34670 Baillargues - France

☎ +33.4.99.74.56.47

agence@dea-lr.fr - www.deasystem.fr

DEA SYSTEM FRANCE GRAND SUD SAS

17, rue Odette Jasse - 13015 Marseille - France

☎ +33.4.84.25.33.33 - 📠 +33.4.91.98.53.84

contact@dea-system.fr - www.deasystem.fr

DEA SUD-OUEST SAS

6, Chemin du Chapitre - Z.I. Thibaud - 31100 Toulouse - France

☎ +33.5.62.48.80.40 - 📠 +33.5.62.48.97.65

agence.toulouse@deasudouest.fr - www.deasudouest.fr

DEA SUD-OUEST SAS (AGENCE AQUITAINE)

2, rue Gaspard Monge - Z I Bersol - 33600 Pessac - France

☎ +33.5.57.02.09.29 - 📠 +33.5.57.93.05.23

agence.aquitaine@deasudouest.fr - www.dea-aquitaine.fr



HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A.

Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovone Rocchette (VI) - ITALY

☎ + 39.0445.55.07.89 - 📠 + 39.0445.55.02.65

info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia.France.United Kingdom.Ireland.España.
Portugal.Polska.Deutschland.Беларусь

